四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二十三

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄録監生臣梁鳴岐

普濟方卷三百二十二　明　周王朱橚　撰

婦人諸疾門

虛損附論

夫婦人者衆陰所集當與溫居十五以上陰氣浮溢百想經心内傷五臓外損姿容月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絶其中復墮不可具論所以婦人别立方者以其氣血不調胎娠産生崩傷之意故也婦人之病

與男子十倍難療以其嗜慾多於丈夫成病則倍於男子加以疾妬憂恚慈戀愛憎深著堅牢情不體觧以為病根深療之難差也夫人將攝順理則氣血調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之乃生百病可依證而治也

方

補益大澤蘭圓　治婦人氣損及中風白帶疝瘕陰中冷痛或頭腦寒兼而經絡忽滯血枯無子面上遊風

去來目淚出多涕唾忽如醉或胃中冷嘔逆不止泄痢淋瀝或五臓六腑寒熱不調心下痞急邪氣日侵漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或體皮膚中澁如麻豆若痔瘀疾結氣或四肢拘攣風行周身骨疼目眩無所見或上氣惡寒淅淅如痛或喉痺鼻齆風癇癲疾或月水不通魂魄不定飲食無味無所不治服之乆令有子及治産後内衂

澤蘭二兩　芎藭　白芷一兩

川椒三分去目并及閉口者微炒去汗　石斛一兩去根剉

肉蓯蓉一兩酒浸一宿切去粗皮炙乾　藁本一兩半　當歸一兩半切碎微炒

細辛一兩　巻柏一兩　赤石脂二兩細研

厚朴一兩去粗皮生薑製炙令香

七補丸出十便良方　治婦人血氣虛弱衝任不和腹中經結狀若懷孕月候尚來未分加脉宜服此方

當歸　芍藥　川芎各三分　白芷　白术

熟地黄　阿膠各二分炒

右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

地黄煎丸出大全良方 解勞生肌進食活血養心

生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁各五升

薄荷汁 鵝梨汁各一升 法酒一升 沙蜜四升

右慢火熬成膏入後藥

苦梗去蘆二兩 麝香半兩研 熟地黄酒水焙四兩

北柴胡去蘆三兩 木香 人參 茯苓

山藥 栢子仁去皮炒研 遠志去心

枳殻去穰麩炒 白术各一兩 秦艽二兩

右為細末以前膏子和丸如梧桐子大食前甘草湯下二十丸

蛤蚧丸出大全良方 治肺間邪氣胸中積血作痛失音含化丸

蛤蚧一兩去足炙 訶子去核 阿膠粉炒 麥門冬去心 北細辛 甘草 生乾地黄各半兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭大食後含化一丸

黄蓍散一名防風湯出大全良方 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗

此病因失血榮衛損也宜防風湯

黄蓍 白芍藥 防風各三分 甘草半兩

當歸 生乾地黄各三分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

去滓食前温服

椒紅丸 治婦人血氣不調臟腑怯弱風冷邪氣乗虚

客摶臍腹冷痛脇肋時脹面色痿黄肌體羸瘦怠惰

嗜卧不思飲食常服補虛損暖下元逐痼冷進飲食

沉香　莪朮　訶梨勒炒去核　椒紅微炒

當歸去蘆酒浸微炒　附子炮去皮臍　白朮各一兩

麝香一分別研　丁香　肉豆蔻炮　良薑去蘆麻油炒各半兩

右為末入麝香勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三十丸溫酒空心下

刼勞散　治心俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱過即

冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有有紅線名曰肺痿若有他病不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩 綿黃耆去皮蜜炙 甘草炙 人參去蘆頭

當歸去蘆洗淨 半夏 白茯苓去皮

熟地黃洗淨焙乾 五味子揀去梗 阿膠各二兩炒

右㕮咀每服三錢水一盞生薑十二片棗三枚煎至九分無時溫服日進三服

石斛生地黄煎　治婦人血虛羸氣胸逆滿悶氣脹

石斛　甘草炙　紫苑各四兩　桂心二兩

生地黄汁　淳酒各八升　茯苓一斤

大黄八兩　麥門冬去心二升　桃仁半斤去皮尖

右十味擣末合成銅器中加炭火內鹿角膠一斤數攪之得一升內茯實二斤白蜜三升合和調更於銅器中釜湯上煎攪之以生竹抄無令着器攪令相得藥成先食酒服如彈子大一丸日稍加至二丸一

方用人參三兩

右㕮咀每服五錢水一盞入紫蘇七片烏梅一箇至

煎七分温服

如聖散　治婦人所禀血氣不足不耐寒暑易冒疾傷

月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力

盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏

飲食無味胸膈不利或産前後受病並可服之

北柴胡　白茯苓　甘草　熟地黄

人參　當歸各一兩　鼈甲　胡黃連
沉香　知母各半兩　桑寄生　乾葛各二分
右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚麥門冬數粒煎至八分無時候服

當歸木香湯　治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩語聲沉音舌根硬言語蹇澁口苦不思飲食白日困睡夜發虛汗及神思恍惚夢寢不寧面色微黃頻發喘嗽遍身疼痛脚氣走注四肢沉重背甲拘急時發寒熱五

心煩躁唇乾多渴胸膈不利咽喉噎塞尫羸瘦弱經曰脈大為勞宜服此藥

青皮　五加皮　海桐皮　桑白皮

地骨皮　丁香皮　陳皮　牡丹皮

棕櫚皮以上諸藥全為灰末用六錢　紅芍藥　木香各半兩

當歸一兩

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同

煎至七分溫服如婦人血腸臍下冷痛似刀攪刺遍

身腫滿室女經脈不通用斑猫半兩大黄一兩炒剉

二味爲末用黄狗膽汁以温酒調下一錢如臍下疼

上心間痰未止不兼二味只服後藥

甘草半兩

右爲粗末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七

分去滓稍熱服煩渴心躁入烏梅一兩同杵爲末

生薑地黄湯　治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思

飲食

生乾地黄　北柴胡各一兩　羌活　木香

桂心　防風各半兩　酸棗仁　羚羊角屑

芍藥　白术　黄蓍　川牛膝

白茯苓　當歸　枳殻各三分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

空心服

補陰丹　治婦人血氣俱虚四肢困熱骨節煩疼

熟地黄焙　生地黄焙　烏梅焙各二兩　川芎三錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸麥櫱湯下不拘時日三服

益母煎 治婦人一切病産後一切傷損

右用益母草不拘多少用竹刀切洗淨銀器内煉成膏瓶器封之並以酒服

清氣湯 治肌熱骨瘦者陽衰陰盛也是氣弱而血熱則傳而不通外蒸其肉内蒸其骨肌乃蒸瘦也或時暈熱煩渴口乾頰赤頭疼飲食無味心神驚悸肢體

酸疼或時盜汗或時上暴或時咳嗽或月經斷絕或經極少俗為血勞產後日蓐勞及羸瘦之人與清氣湯羊乳丸治之

紫蘇子　五味子　大腹子　枳殼

桑白皮微炒　菖蒲　地骨皮　白术

柴胡　秦艽　獨活乾用　乾葛

甘草炙各一兩　地黃　澤蘭　檳子

防己　川烏　玄胡索各等分

右為末每服二錢空心酒調下

薤白湯　治血虛勞倦

鹿角膠　當歸去尾　黄蓍鹽炙　肉桂

石斛　乾地黄酒炒　木香　白术

白茯苓　鼈甲酥炙　秦艽　川巴戟

柑子皮各一兩　牡丹皮　天仙藤　甘草各半兩

人參二錢　枳殻三錢

右剉散每服生薑九片水二盞薤白三寸煎空心温

服

香甲散 治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食無味肌膚黄瘦或熱瘧盜汗頭暈虛煩此藥久服駐顔甚妙

鼈甲三兩醋浸去裙炙黄又入醋醮七次 當歸 木香

人參 附子 檳榔 羌活

川芎 沉香 肉豆蔻 酸棗仁

大腹子各半兩 北柴胡 厚朴

川牛膝　白茯苓　秦艽各一兩　桂心一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至八分去滓溫服日三服空心忌生冷麪食雞肉鮓醤之類

香甲散　治婦人血氣虚勞四肢少力肌肉黄瘦多困減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼

木香三分　乾薑三分　鼈甲醋炙二兩　牡丹皮

赤芍藥　橘紅　桂心　人參

茯苓　熟地黄　秦艽　柴胡
白术炒　當歸　附子炮去皮各一兩
治寒熱
當歸　川芎　白芍藥　熟地黄各一兩
生地黄二兩
右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服六十丸食前温酒下
烏鷄煎丸　治虚勞證

烏雞一隻 五加皮二兩

右用酒醋各一瓶同煎爛去皮骨擣膏加黄蓍鼈甲散妙香散再加烏沉湯紅麯末各二兩和膏為丸桐子大每服五七小丸空心食前服陳年乾猪皮入雞膏内

地黄膏子 治婦人本藏血氣衰少困倦無力或發煩熱飲食減少並宜服之

熟乾地黄八兩 淨蜜十兩

右將熟乾地黄為細末同蜜熬成膏子丸如桐子大每服四五十丸温酒下米飲亦得食前或作膏子酒化服或不飲酒者白湯化服

甘草乾薑湯　治婦人諸虚出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血皆因陰乘於陽心肺經寒而嘔血者

甘草炙　川白薑炮等分

右剉散每服三錢食前煎服

大聖散　治五勞七傷男女皆可服

川白芷　藁本　川椒　人參

白薑　丹參　白术　厚朴

石𧃽　捲柏　茯苓　柏子仁

細辛　桔梗　當歸　白芍藥

川芎　阿膠　石膏　桂心

附子各二兩

右為細末入生藕自然汁生薑自然汁蜜各一盞同

煎數沸令香熟入藥調成膏用砂器貯每服一匙燈

心痛湯化下

寸金散 治婦人虚勞百損内傷氣血風冷客邪耗散真氣臍下受寒刺痛難忍小便淋瀝腰背拘攣陰弱盜汗頭目昏重不時寒熱崩血帶下洗臍作痛諸藥不瘥此方立效不可具陳

紫稍花　胡椒　韶腦　破故紙

蛇床子各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸熱酒

下空心食前喫一物壓至三十丸一日三服又將此

藥末一兩釅醋一大升或好酒一升同藥煎熱沸令

婦人披衣於收口盆兒上坐薰陰户迤邐淋洗盆下

灰火冷再溫三五次立效

暖宫丸　治衝任虛損下久冷臍腹疞痛月事不調或

多不斷或期不至或崩漏血赤白帶下或月内再行

淋瀝不止帶下五色經脉將至腰腿沉重痛連臍腹

小便白濁面色痿黄肢體倦怠飲食不進漸至羸弱

及治子宮久寒不成胎孕

生硫黄六兩　禹餘粮醋淬手撚碎為度九兩　赤石脂炮去皮臍

海螵蛸去殼各三兩

右為細末以醋和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前温酒下或淡醋湯亦得

五聖丸　調益榮衛滋養氣血衝任虛氣損月水不調臍腹疞痛崩中漏下血瘕塊硬發渴疼痛姙娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及産後乗虛風寒内

摶惡露不下結生瘕聚小腹堅痛動作過多榮衛虛損陰陽不和乍寒熱並皆治之

當歸　川芎　人參　乾薑炮　甘草炙　白芍藥各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當五積散加醋煎及大聖散服之若血不過多猶有刺痛亦宜服此二藥一

方治經血凝滯腹內血氣作痛用四物湯加莪术官

桂等分名六合湯一方治下血不止及妊婦胎動加熟艾乾薑甘草阿膠黄蓍等分名膠艾湯一方治血痢不止加膠艾治産後血摶口乾煩渇加瓜蔞麥門冬煩熱小便澁大便秘加大黄桃仁湯脇脹加厚朴枳實虛煩不得眠加竹葉人參大渇煩躁加知母石膏一方治婦人血虛心腹疞痛不可忍者去地黄加乾姜名四神湯大率産後不問下血多少煩熱進黑神散三服下血少者以大聖散間之二服以後腹内

略無疼痛方服四物湯建中湯之類若服之則補住敗血為後患不淺黑神大聖非逐血藥但能推陳致新多服不妨今人往往疑其逐血性寒則不然看其用藥可見後若惡血去多徐徐補之亦不為晚不可姑息以貽後患且如古方用四物理中丸為産後進食之劑既用蜜丸又炮甘草其甜特甚豈能快脾不若只用理中湯少損甘草素有痰飲者二陳湯之類服之為佳且如姙婦惡阻古方有茯苓丸茯苓湯内

有地黄竹茹川芎等豈能定嘔服之則愈見增劇大
抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯改名茯
苓湯用之極效不可不知

百花膏　治婦人因失血後氣弱或產後虛羸亦宜服
之

熟乾地黄　川當歸　生乾地黄

川芎　白茯苓　馬鞭草

荆芥各四兩　官桂　白芍藥

川椒　當歸各二兩　枳殼　牡丹皮一兩

右為粗末每服四錢水一盞半入烏梅半枚煎至一大盞去滓温服食後一方食前空心日四五服若此證服至旬日或半月經脈自通諸病皆去

當歸沒藥丸出保慶集　治婦人真氣虚憊血氣衰少不能榮養致使經氣不來或發寒熱飲食減少怠惰嗜卧以致虚勞

當歸剉　沒藥　川薑炮　天仙子炒黑色

蒼术炒黄　芍藥　川芎　熟乾地黄各二兩

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸温粥飲食前下

大效内補丸出永類鈐方　治受氣虚弱五勞七傷臟腑積冷痃癖癥瑰虚脹或經脉不調痼冷赤白帶下口苦舌乾面色痿黄黑點心煩驚悸頭目旋暈不思飲食痰涕粘涎手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷絶服一月當姙娠百病皆愈

萆薢四两 牛膝 五加子皮 白术各二两

川烏炮 枳實 丹參各一两

右為末蜜丸如梧桐子大溫酒下二十丸空心日午及晚食前各進一服佳

六神湯出御藥院方 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補真養氣進美飲食充實肌膚並效

當歸 熟地黃 白芍藥 川芎

黃蓍 地骨皮各一两

右為粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心

溫服

增損四物湯出和劑方 治婦人血氣不足四肢怠乏力少

兼治產後下血

白石脂二兩 狗脊去毛 白芍藥各三分

吳茱萸湯浸七次微炒半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或

米飲湯下空心食前服

詵詵丸出御藥院方　治衝任不和子臟怯弱或經墮胎後氣不復當此藥常服調和衝任滋益氣血

熟地黃　當歸各二兩　延胡索　澤蘭葉各一兩

川芎　赤芍藥　白薇　人參

金釵石斛　牡丹皮各一兩

右為細末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下或溫米飲下亦可

當歸丸　治婦人血海虛損榮衛不足多至潮熱心煩

口乾喜冷腹脇刺痛腰腿疼痛痰多喘嗽驚悸怔忡經候不調或閉斷不通亦宜服

當歸　石斛去根　柏子仁　紫石英煅醋淬七遍

鹿茸　鼈甲醋炙各二兩　卷柏葉一兩　川牛膝酒洗一兩半

右和勻藥末醋糊為丸虛寒者加炮附子二兩咳嗽者加紫菀茸二兩

滋血湯出御藥院方　治婦人皮聚毛落心肺俱損血脉虛弱月水過期益氣養血進食

人參　白茯苓去皮　川芎　當歸

白芍藥　乾山藥　黄耆　熟乾地黄各一兩

右為粗末用馬尾羅子羅過每服五錢水一盞半煎至

一盞去滓温服

滋陰湯一名滋血湯出衛生寶鑑　治婦人血熱氣虛經候不通或

血聚肢體麻木肌熱身重倦怠少力将成勞瘵不可

妄行破血湯丸宜滋養潤利

南木香　沉香各半兩　山藥末六兩煮糊

右為細末用山藥末好酒煮糊丸如梧桐子大每服六七十丸食前米湯或溫酒任下

加減十寳湯出肘後方 治婦人真氣虛損四肢勞倦腰膝疼痛顏色枯槁

黄蓍四兩 熟乾地黄湯炮十次 白茯苓 人參

當歸酒浸 白朮 半夏湯泡十次 白芍藥

五味子 桂各一兩 甘草半兩炙

右為粗末每服二錢水一盞半薑三片烏梅一箇同

煎至七分去滓空心食前服

治血氣虛勞腰膝疼弱風痹羸瘦無顔色絶經無子以益母草浸酒服之

桂香散 出醫方集成 治脾胃虛弱并脾血久冷

草豆蔻 去殼炒 甘草 高良薑 切炒香熟 白朮

宿砂 各一兩 青皮 去瓤炒黄 訶子肉 各半兩 肉桂 一分

生薑 切炒乾 厚朴 去粗皮薑汁炒 棗肉 切三味各一兩水一椀煮令乾同杵為末焙乾

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及療腹痛又治冷瀉尤妙腹痛最難得此藥方只是溫補藥餌特工治痛理不可知

禹餘糧丸(出醫方集成) 治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛弱面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食

桑寄生 柏葉(微炒) 當歸(去蘆微炒) 厚朴(去粗皮薑汁炒)

乾薑 白朮 鼈甲(醋浸去裙炒黃) 附子(泡去皮臍各一兩)

禹餘糧燒醋淬七遍細研 扁豆各五錢炒

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎温服止瀉加黑豆炒止痢加粟殻蜜炒

石斛丸 治婦人風虛勞損羸弱短氣胞脇逆満不欲食飲

石斛一兩去根切 熟乾地黄一兩 桂心三分

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 赤茯苓一兩

甘草半兩炙微黄 人參三分去蘆 五味子一兩

紫菀三分洗淨 黃蓍一兩切 白朮一兩 附子一兩去皮臍

沉香一兩 當歸一兩 枳實三分炒微黃

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前温酒下三十丸

牡丹散 治血氣勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪怯口煩咽乾發汗減食嗜臥血熱相搏月水不利臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

牡丹皮　芍藥　甘草一半鹽湯炒一半生用　桂心

沒藥另研　延胡索　紅花　當歸

烏藥　陳皮　蘇木　鬼箭

蓬朮炮各二分　乾漆炒二分

右為末每服二錢白水煎七分忌生冷不拘時一方

加生薑煎

秘方十補丸　治婦人諸虚百損榮衛不調形體羸瘦

面黃身倦口苦舌乾心諳多汗血衰氣盛寒熱往來

一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服之尤效

肉蓯蓉二兩酒浸焙乾　綿黄芪二兩去蘆淨洗蜜炙　川芎二兩洗淨焙乾

人參　白茯苓　白术各二兩去蘆淨

熟乾地黄淨洗酒蒸焙秤重四兩　當歸二兩去蘆酒浸一宿炒乾

甘草半兩炙　白芍藥二兩洗淨　肉桂一兩去皮

右為末蜜丸如梧子大空心晚食前温酒下三十丸

補益阿膠丸　治婦人風虚勞損經水過多臟腑虚乏

面色痿黄四肢羸瘦腹内時痛不欲飲食

阿膠一兩擣碎炒令黃 白芍藥半兩 乾薑半兩炮切 卷栢半兩

桂心半兩 白龍骨一兩 鹿茸一兩酥油炙黃

人參一兩去蘆頭 白茯苓一兩 蒲黃半兩 當歸一兩剉碎微炒

白朮一兩 厚朴一兩去粗皮薑汁拌炒 石斛一兩去根剉

黃耆一兩 熟乾地黃一兩 艾葉三分微炒

芎藭半兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服四十丸空心及晚食前以粥飲下酒下亦得

四白散　治男子婦人血虚發熱夜多盜汗不進飲食四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行

黄蓍　厚朴　益智仁　藿香

白朮　白扁豆　陳皮各一兩　半夏

白茯苓　人參　白豆蔻仁　天台烏藥

甘草各半兩　京南芍藥半兩　檀香

沉香各一兩

右為細末每服四錢水一盞薑三片棗子一箇煎至

七分温服 一方諸證已只脚攣痛不行以蒼朮丸服

小嘉禾散 治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力手足倦怠盜汗併出皮肉枯瘁骨肉羸瘦飲食不進日漸臥床病後不能調理變生崩漏用之神效

木香 丁香 丁皮各三錢 巴豆去心

紫蘇葉 白茯苓 蒼朮浸炒 肉豆蔻

附子炮各五錢 沉香三錢 苦梗去蘆 粉草

茴香炒 山藥 白豆蔻仁

沉香各一兩

右為末煉蜜如彈子大每服十丸細嚼空心温酒下或艾醋湯下日日服亦治腰腿沉重痛連臍腹小便白濁面色痿黄並宜服之

補益栢子仁丸　治婦人風虚勞損下焦傷冷膈上風痰頭目旋眩或時吐逆心胸煩躁不思飲食

栢子仁一兩　防風半兩去蘆　續斷一兩　桂心三分

白茯苓　黄耆三分　羚羊角屑三分

丹皮半兩　人參半兩去蘆　當歸半兩　白朮半兩
枳殻半兩麩炒微黄　赤芍藥半兩　木香半兩　細辛三分
羌活三分　芎藭三分　牛膝一兩去苗　附子一兩炮去皮臍
熟乾地黄一兩
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空
心及晚食前温酒下三十丸
香歸飲　治婦人榮衛不調氣血不順或氣盛血弱經
脉不勻或前或後或多或少臨行腹痛淋瀝不絶身

體無力四肢倦怠骨節煩痛面色痿黄不思飲食腹肚膨脹並宜服之常服調順榮衛快利三焦五臟温脾助進食並滋血順氣踈風益損

木香不見火　人參　牡丹皮

白芍藥　乾薑炮　官桂

熟地黄　丁香不見火　香附子炒去毛

藿香　厚朴薑製　茯苓去皮

縮砂仁　蓬莪茂炮　白芷

當歸　沉香　青皮去穰

白檀已上各一兩

右㕮咀粗末每服四錢水一大盞半生薑三片煎至一盞食前温服滓再煎服

鍾乳澤蘭丸出和劑方　治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面目黧黑憂恚不樂百病凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服此藥和劑方云治補虛羸益血

氣治衝任虛損月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢倦怠百節痠疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤飲食無味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子宮久冷無子及數墮胎或因産勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜卧久服補暖元腸潤澤肌膚長髮去黚除頭風令人有子

鍾乳三兩　澤蘭三兩六錢　防風四十二銖　人參　栢子仁

麥門冬　乾地黄　石膏　石斛各一兩半　芎藭

甘草 白芷 牛膝 山茱萸 薯蕷
當歸 藁本 細辛 桂心各一兩 蕪荑下兩
艾葉十八錢
右為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸加至四十
丸日二服或米飲下
煖宫萬靈丸出德生堂 治衝任虚損下元久冷臍腹疼痛月
水不調或前或後或多或少過期不來或來時崩下
或月内再行淋瀝不止帶下五色經脈時至肢體倦怠

飲食不進漸至瘦弱又治子宫久寒不成孕服之甚有神效

川芎　當歸　熟地黄

生地黄各三兩　白茯苓　牡丹皮

肉桂　玄胡　黄耆　澤蘭

巻栢去土　牛膝酒浸　香附子炒　白朮

甘草　沒藥另研　吳茱萸炒各二兩

加木香一兩　薯蕷　山茱萸　桂心各一兩

石斛一兩半去根　鍾乳粉三兩　藁本

五味子各一兩　甘草三分炙黄赤

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

大通真丸出和劑方　治血氣勞傷榮衛不足寒客經絡濕傷腑臓月水不調臍腹疼痛容顔痿瘁肌體瘦弱脇肋虚脹頭目眩重心忪短氣食減嗜卧及因產勞傷虚羸不復風冷邪氣乗虚客搏腹脇時痛肢體疼倦乍起乍卧漸成勞損並宜服之產後百日内每

久服效難具述

蒼术泔水浸一宿微炒　蟬殼去嘴脚微炒　甘草炙赤　白蕪荑微炒

白术　白薇　芎藭　藁本炒

乾薑炮各半兩　蠶紙燒灰二兩半　人參去蘆

川椒去目及閉口者微炒出汗　防風去苗　石膏研

當歸去蘆微炒　附子去皮臍炮　澤蘭葉

桔梗去苗　栢子仁微炒另研各一兩　白芷

白芍藥　食茱萸　厚朴去粗皮薑製各三分

右為末煉蜜和丸每一兩二錢分十丸每服一丸食前當歸酒研下

補益鍾乳丸 治婦人血海虛氣上攻於肺或時喘促心煩喫食少味

鍾乳粉三兩 五味子一兩 甘草半兩炙微赤 澤蘭一兩

白芍藥 肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去粗皮炙令乾 遠志三分去心

芎藭 黄蓍切各一兩 天門冬一兩半泡去心

桔梗一兩去蘆 細辛半兩 栢子仁一兩

熟乾地黄二兩 當歸一兩剉微炒 天雄三分炮裂去皮臍

紫菀一兩洗去苗土 紫石英一兩細研水飛過 蒲黄

蕪荑仁各三分 厚朴一兩去粗皮薑汁拌炒香熟

或經絡不調加後藥

赤石脂二兩細研 白薇三分 芎藭三分 琥珀二兩

鹿茸一兩去毛酥油炙 黄芩 熟乾地黄一兩

人參半兩去蘆頭 五味子 藁本各半兩 桂心

甘草 丹皮各半兩 牛膝三分去苗 附子三分去皮臍

乾薑半兩炮裂剉　黃耆一兩剉　蕪荑半兩　丹參

白茯苓各三分　肉蓯蓉一兩酒浸去皺皮炙　細辛

當歸剉碎微炒　羌活各半兩　杜仲一兩酒浸去粗皮炙微黄剉

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空心

及晚食前以溫酒下三十丸

小五石澤蘭丸出聖惠方　治婦人勞冷虛損飲食減少面

無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫

中一方有芎藭一兩

鍾乳粉　紫石英　礬石各一兩　白石英

赤石脂　當歸　甘草各四十銖　石膏

陽起石　乾薑各二兩　澤蘭二兩六銖　蓯蓉

龍骨　桂心各二兩半　白朮　芍藥

厚朴　人參　蜀椒　山茱萸

栢子仁　藁本各一兩　蕪荑十八銖

右為末煉蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸加至三十丸日三服

補益澤蘭丸（出聖惠方）治婦人久患羸瘦虛損四肢百體煩疼臍下結冷不能飲食面目黧黑憂恚不樂

澤蘭（二兩）　防風（去蘆）　芎藭（各一兩）　人參（一兩去蘆頭）

肉蓯蓉（一兩酒浸去皺皮炙）　延胡索　細辛（各一兩）

栢子仁（一兩半）　牛膝（一兩去苗）　麥門冬（一兩泡去心）

當歸（剉微炒）　熟乾地黄　蕪荑　石膏（一兩細研）

水飛過　艾葉（三分微炒）

右為末蜜丸桐子大空心温酒下三十丸日二服

補益熟乾地黄丸　治婦人血氣勞損經絡不調四肢羸瘦臍腹虚冷困乏無力不思飲食

熟地黄一兩　澤蘭一兩　當歸三分剉碎微炒　乾薑半兩炮

延胡索半兩　白芍藥半兩　桂心半兩　艾葉三分微炒

木香半兩　鱉甲一兩塗醋炙令黄去裙襴　牛膝半兩去苗

續斷三分　藁本半兩　附子三分炮裂去皮臍

黄耆一兩剉　五味子三分　菴閭子三分　芎藭半分

牡丹一兩　白茯苓三分　栢子仁一兩　薯蕷三分

龍骨二分　甘草半兩炙　蛇床子　杜仲三分去粗皮炙微黄剉　白术各三分　吳茱萸半兩湯泡七次微炒黄剉

桃仁半兩湯浸去皮雙仁微炒黄

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十丸

紫石英圓　治婦人虚損血海風冷氣腰脚骨節疼痛喫食減少心神虚煩氣血不調體瘦無力

紫石英一兩細研水飛過　牛膝一兩去苗土　栢子仁半兩

原書末行卷次訛誤

阿膠半兩搗研炒令黃色　附子三分炮裂去皮臍　防風半兩去蘆頭

細辛半兩　黃耆半分剉　丹參一兩

沙參半兩　人參半兩去蘆頭　麥門冬一兩半去心


續斷三分　芎藭三分　杜仲一兩去粗皮炙黃

熟乾地黃一兩　羌活一分　萆薢三分

澤蘭三分　禹餘粮二分醋淬七次研

當歸二分剉微炒　白芍藥　桂心半兩

石斛一兩去根剉　鹿角膠一兩炙黃　甘草半兩炙微黃



右為末入研了藥都令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於食前以煖酒下三十丸

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十三　明　周王朱橚　撰

婦人諸疾門

血風勞氣 附論

夫婦人血風勞者由氣血虛損經候不調或外傷風邪內挾宿冷致使陰陽不和經絡否澁腹中堅痛四肢酸痛月水或斷或來面色痿黃羸瘦又有因產後未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂致勞損久不瘥則

變寒熱休作有時飲食減少肌膚瘦悴遇經水當至即頭目昏眩胞背拘急四肢痠痛身休煩熱足腫面浮或經水不通故謂之血風勞氣也

方

琥珀丸出大全良方　治血風虛上熱下冷或發動即心中煩熱困乏無力不美飲食醋心口瘡月水不調肌肉黄瘦腹痛腹鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋痰逆手足麻痺並宜常服

琥珀 當歸 木香 川芎 防風

檳榔各四兩 三稜炮 乾薑炮 桂心各一分 白朮

柴胡 人參各三分 青皮 吳茱萸洗炮去黑

全蝎炒 附子炮 草蔻 赤芍藥 栢葉

白芷各等分 桃仁去皮尖炒 敗龜酥炙 鼈甲各六兩 天麻三分

右薄黃麪糊丸

補中丸出余居士選奇方 治婦人虛損諸疾

川芎 白芍藥 黄耆 當歸

人參各半兩　白术　地黄各一兩　陳皮半兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸温水下

人參養血丸出永類鈐方　治婦人禀受素弱血氣虛損常服補衝任調經候暖下元生血氣

烏梅肉三兩　熟地黄五兩　當歸二兩　川芎

赤芍藥　蒲黄炒各一兩　人參一兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服八十丸温酒米飲

任下

大加減徤中湯 治婦人胎前產後一切虛損月水不調臍腹疞痛往來寒熱自汗口渴

芍藥二兩 當歸 川芎 黄耆 桂各一兩

甘草炙 白术各三分

右為末每二錢半水一盞半生薑棗同煎六分去滓食前温服

温中丸 治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不應期

或多或少腹中疞痛不常客熱煩壅咽燥舌乾心神忪悸頭目暈眩肢體倦怠腰背引痛筋脉拘急帶下赤白飲食進退或發寒熱

生地黄　生薑（二味各一斤切碎研取汁將地黄浸却將地黄汁炒生薑汁炒）

白芍藥　人參（去蘆）　蒲黄（炒）　當歸（洗焙）

琥珀　白茯苓（去皮）　黄蓍（蜜炙）　延胡索（炒）

麥門冬（去心）　烏梅肉（焙已上九味各一兩）

右為末别用白艾葉一斤水一斗取濃汁熬成膏和

煎藥外加

牡蠣　龍骨各一分

右為末每服三錢水一盞生薑兩片棗二枚同煎取一盞空心去滓喫若流下不禁即和滓喫無妨

治婦人肝腎冷外感寒氣伏在子宮血海虛損經後過多小便如米泔汁背上有一片寒冷臨背冷時口中即吐清水喫食減少氣力微細宜服此方出護命方

當歸　補骨脂　牛膝　續斷　川

芎各半兩 吳茱萸 獨活 細辛各一兩

川椒三銖去黑皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽米湯下三十丸

治婦人血海虛損血下不禁每經候行時流下數日不止面色青黄身體倦怠無問老少血山崩倒俱可進服

出護命方

當歸 續斷 五味子 川芎

蒼术 龍骨 萆薢 赤石脂火煆

石斛(去頭) 牡蠣(火煆) 人參(各半兩) 獨活

灸艾葉(各一分)

右為末每服五錢水一盞煎七分入鹽煎取一盞四分空心去滓喫兩三服未止即煉蜜丸如梧桐子大空心鹽米湯下四十丸

内補當歸丸(出永類鈐方) 治血氣虛損月水不調或崩中漏去血過多肌體羸困及月候將行腰腿重痛

真蒲黃(炒三分半) 乾薑(炮四兩) 淨熟地黃(半兩) 阿膠(炒)

當歸洗　續斷　甘草炒　川芎各四兩

白芍藥二兩　附子炮裂　白芷　白术各三兩

肉桂半兩　吴茱萸湯泡炒焙三兩

右為末煉蜜為丸每藥一兩作十丸每服一丸用水一盞化開入生薑三片烏梅一枚同煎至七分通口服如骨蒸熱極可用酒水各半盞同煎至七分服渾身疼痛用温酒化下血氣痛炒生薑酒化下不拘時

艾煎丸出東垣蘭石方　治婦人諸虚

北艾葉 大當歸各二兩 香附子四兩

右醋煮半日焙乾為末再用醋煮糊丸艾醋湯下

芪味丸出東垣蘭石方 補虛敗

黄芪四兩鹽水浸火炙 北五味二兩

右為末米糊丸空心鹽酒下

治四十歲已上已下婦人血海虛損經候過多成片流不可禁止出護命方

乾地黄 補骨脂 當歸 續斷 革薢

白芷　灸艾葉　五味子　石斛

川芎各一分　牡蠣半兩火煆

右為末每服三錢水一盞生薑一片棗一枚同煎服

九分空心去滓喫和滓喫亦得

治五十歲婦人血腸虛損經候過多每行時成片子流

下不可禁止方緣婦人老少不同雖不一般血海虛而生

病自別少年虛損者生而益之也老而虛損者竭而止

之也出護命方

當歸　續斷　五味子　牡蠣火煆

白芷　萆薢　石斛各半兩　炙艾葉

防風　茯苓　川芎　艾葉醋炒

當歸洗　牡丹皮　五味子　紫巴戟糯米炒去心

白芍藥　人參去蘆頭　赤芍藥　白朮

附子炮去皮臍　白芷　金釵石斛去根細切酒拌乾

五加皮　茴香微炒十八味各一兩

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸

温酒或鹽湯下空心臨卧服

鹿茸萬病丸出楊氏家藏方　補養氣血久服令人有子

熟乾地黄洗焙　當歸洗焙　鹿茸塗酥炙為末

右件各等分為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸米飲或温酒下空心食前

鹿茸丸出十便良方　治婦人子宫臟虚損肌體羸瘦漏下赤白臍腹撮痛流血在腹經候不通虚勞洒洒如瘧寒熱不定

鹿茸一兩　陽起石半兩　麝香三銖　地黄三兩

右二味擣羅為末合陽起石麝香拌匀煉白蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下或米飲任下

人參丸出十便良方　養陰生血補虚

人參　鹿角膠　熟地黄　芍藥

白术　當歸　川芎各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

沉香煎丸出楊氏家藏方 治婦人一切血虛羸瘦等疾

桔梗去蘆頭 沉香二兩 前胡 柴胡

荊芥穗 麻黄去根節 白芍藥 茴香炒

橘皮去白 甘草炙八味各一兩

右為末每服二錢水一大盞煨生薑一塊切破薄荷少許同煎七分去滓熱服不拘時候

澤蘭丸 治氣血不調肢體瘦弱

熟地黄一兩半 澤蘭去大枝梗 人參去蘆頭 黄耆去蘆

牛膝去蘆酒浸一宿焙乾　赤石脂各一兩　白茯苓去皮　木香

白术半分　萆薢酒浸一宿剉　附子炮去皮臍　續斷各三分

乾薑炮　肉桂去粗皮　芎藭　當歸去蘆酒浸

一宿剉碎微炒　甘草微炒赤各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温米飲下

空心食前在一百日每日常服壯氣益血

固真丹　治元臟久虛及小腹腎腸膀胱病氣五般淋

疾精滑精漏小便白濁及婦人赤白帶下血崩子宫

血海虛冷等疾並皆治之

製蒼术先去土米泔浸逐日換新泔水春五日夏三日秋七日冬十日切作片子焙乾秤一斤分作四處製

四兩入茴香一兩鹽一兩同炒令术黄色為度

四兩入川烏一兩炮裂去皮尖切作片子并川楝子一兩和皮核打開同炒术色黄為度

四兩入紅椒一兩去目并合口者破故紙一兩同炒令术色黄為度

四兩用好酒好醋各半升一處同煮二十三十沸取术焙乾

右一處為末用煮藥酒醋打麪糊為丸如梧桐子大

每服二十丸男子或温酒鹽湯下空心食前婦人醋湯下藥性温無毒小便頻數為效

滋補湯出楊氏家藏方 補諸不足調養血氣悅澤顏色充肌膚進飲食

生乾地黄 熟乾地黄洗焙 劉寄奴去根

澤蘭葉 麻黄不去節 乾葛

苦梗 知母 天仙藤

苦黄芩各一兩炒 人參半兩 青蒿一兩

秦艽 鼈甲 黄蓍各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞酒一分猪筒骨一莖灸焦分為四股桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎至七分去滓温服加烏梅半箇尤妙一方加當歸白芍藥

人參鼈甲丸 治婦人一切虚損肌肉瘦瘁盗汗心忪咳嗽上氣經脉不調或作寒熱不思飲食

杏仁湯浸去皮尖炒 人參 當歸 赤芍藥

原書卷次訛誤

甘草炙 柴胡 桔梗去蘆各一兩 地骨皮

宣黃連去鬚 胡黃連各一分 肉桂去粗皮

木香各半兩 麝香另研半分 鼈甲重二兩者醋煮黃

右為細末用青蒿一斤研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升以來次入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下衆藥末搜和令匀丸如梧桐子大每服五十丸温酒送下不拘時候

熟乾地黃散 治婦人勞傷血氣臟腑虛損風冷邪氣

乗虚客搏肢體煩痛頭目昏重心多驚悸寒熱盜汗羸瘦少力飲食不進方見本門風虚勞冷類

逍遥散　治血氣勞倦五心煩熱肢體疼痛頭昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱隂虚榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白芍藥一兩　柴胡一兩去蘆　甘草半兩炙　白茯苓一兩去皮

白术一兩　當歸去蘆頭酒浸一宿微炒一兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓空心温服

枳殼丸（一名枳實飲子 出王氏博濟方） 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黄瘦經候不調四肢煩倦心胸滿悶狀如勞氣

枳殼（去穰麩微炒） 半夏（薑汁製微炒） 赤芍藥（各一兩） 柴胡 黄芩（各一兩）

右爲細末每服二錢水一盞生薑一塊擘破棗二枚煎至八分去滓温服候五心煩熱及身體壯熱潮熱退方續服後方

桃仁煎丸出王氏博濟方　治月經不調阻滯不通

桃仁三兩湯浸麸炒　川大黄　川朴硝各二兩　䖟蟲一兩炒去翅頭足

右為末用醋五升入金銀鐺内慢火熬成膏可丸如梧桐子大當日晚不食夜飯温酒下一丸不嚼破即取下赤小豆汁以雞肝小塊蝦蟆衣呑之再候鮮紅即住服

氣力加散出大全良方　治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱

羸瘦不能食

白朮　白茯苓　白芍藥各一兩　甘草半兩

右為末細薑棗煎二錢服

治婦人血氣并五勞七傷

右野蘭根採無時彼土人取此并天回鷄翁藤崖椶

篗四味洗淨去粗皮焙乾等分擣羅為末温酒調服

二錢匕婦人服之忌雞魚麪羊血丈夫無所忌

筒骨煎出大全良方　治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心

煩喘嗽唾膿嘔血痰涎壅盛睡卧有妨胸滿氣促夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨蒸一切五勞七傷等疾並皆療治

地骨皮　粉草　北柴胡　前胡

烏藥各一兩

右服不利或時腹痛乾嘔不思飲食日漸困乏用後方

琥珀一兩細研　當歸一兩剉浸微炒　芎藭半兩　木香半兩

桂心半兩　羌活　檳榔各三分　沒藥半兩

牛膝一兩去苗　朱砂三分細研水飛過　延胡索

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒　熟乾地黄半兩

薑黄半兩　硇砂三分不夾石者細研　鼈甲一兩塗醋炙黄去裙襴

蘹香半兩　柴胡一兩去苗　赤芍藥半兩

川大黄一兩剉碎微炒　麝香一分細研

右爲末研了藥令匀煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐

子大每服三十丸食前温酒下

蘇合香丸　治婦人勞風血氣四肢羸弱不能飲食心

腹時痛經絡帶滯

蘇合香三分 琥珀三分細研 麒麟竭三分 牡丹三分

生地黄一兩 紫石英一兩細研水飛過 細辛半兩

柴胡一兩去苗 續斷三分 鼈甲一兩塗醋炙微黄去裙襴

芎藭三分 麥門冬一兩半去心 當歸三分剉微炒

延胡索半兩 藕節三分 蒲黄 木香

桂心 藁本 檳榔各半兩 桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒

右為末煉蜜和搗三五百杵丸梧桐子大空心及晚食前桃仁湯下三十丸

鼈甲丸出聖惠方 治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經脈不利飲食無味漸加虛困

鼈甲 紫菀 桂心 川芎 防風

川牛膝 當歸 秦艽 人參 桃仁

琥珀各一兩 麝香一分 黃蓍 赤芍藥 䗪蟲炒

水蛭炒 鬼箭 白术 羌活各三分

熟乾地黄一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大食前温酒下三十丸

人參湯出聖濟總録 治婦人血風勞氣肌瘦寒熱咳嗽盜汗減食

人參 荆芥穗 柴胡去苗 白术 鼈甲去裙襴醋炙 酸棗仁 紫苑去土 黄蓍剉 厚朴去粗皮薑汁炒 木香 桂心去皮 白茯苓去皮各二兩

桔梗炒　枳殼去穰麸炒　陳橘皮　細辛去苗

大腹皮各一兩　沉香半兩　五味子一兩

右為末搗篩每服三錢水一盞生薑三片烏梅半枚

同煎至七分去滓温服日三

虎骨丸出聖濟總録　治婦人血風勞氣四肢拘急百節疼

痛身體煩熱經脈不利

虎骨酥炙黄　生乾地黄各三兩　防風去叉　延胡索

芍藥　枳殼去穰麸炒　丹參　五加皮

桔梗炒　薏苡仁　巴戟天去心各一兩半
桂去粗皮　當歸剉　茯神去木各一兩
檳榔剉五枚　大麻仁研　羚羊角鎊
郁李仁湯浸去皮各二兩
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸温酒下
茯苓丸出聖濟總錄　治婦人血風勞氣四肢少力月候不
調臍腹痛
白茯苓去皮　當歸焙　防風去苗　山藥

黄蓍剉 覆盆子各一兩半 牛膝酒浸 人參去蘆頭

獨活 山茱萸 芎藭 蜀椒炒出汗

蕪荑 茱萸 藁本去苗 厚朴去粗皮薑製

澤蘭一兩三分炒 熟乾地黄焙三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒下

不拘時

桃仁散 治婦人血風勞氣經脉久滞或寒熱四肢疼

痛不思飲食

桃仁去皮尖湯浸去雙仁麩炒黄　桂心半兩　柴胡一兩去苗

鼈甲一兩半塗醋炙令黄去裙襴　琥珀二分細研　延胡索三分

牛膝一兩去苗　紫苑半兩洗去土　細辛半兩　芎藭半兩　羌活半兩

木香半兩　川大黄半兩剉碎　羚羊角屑一兩

當歸半兩　虎杖半兩剉　白术半兩　赤芍藥半兩

右為散每服四錢水一盞入薑半分煎至六分去滓

食前温服

牡丹湯　治婦人血風勞氣頭昏眩胸背拘急心煩體

熱血脈不利肌肉枯瘁

芍藥　牡丹皮　牛膝酒浸

生地黃焙　茈胡去苗各二兩　附子炮裂去皮臍

當歸　芎藭　細辛去苗　乾薑炮

白芷　吳茱萸湯泡炒　人參　虎杖

陳橘皮去白　延胡索　山茱萸各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞童子小便半盞煎

至一盞去滓溫服

鼈甲湯　治婦人血風勞氣

鼈甲去裙襴酥炙　當歸　芍藥各一兩　茈胡去苗

秦艽去皮苗　桔梗炒　知母　枳殻去穰麩炒

黄蓍剉　桂去粗皮　芎藭　前胡

人參　白茯苓去黑皮　荆芥穗

地骨皮　羌活去蘆頭各一兩

右麄擣篩每服三錢水一盞煎七分温服

赤茯苓散　治婦人血風勞氣心胸壅滯積痰不散時

攻頭目旋眩嘔吐煩熱四肢拘急疼痛

赤茯苓　防風去蘆　羗活　人參去蘆

當歸剉　白芷　白朮　枳殼麩炒黄

木香　細辛　赤芍藥　芎藭

生乾地黄各一兩　羚羊角屑半兩

桂心三分　半夏三分湯浸七遍　甘菊花

右為散每服四錢水一盞入生薑分半煎至七分去

滓食前温服

地黄丸　治婦人血氣風勞頭項筋急疼痛咽喉乾膩腹痛無力

生乾地黄二兩　地骨皮　麥門冬去心　柴胡去苗
枳殼去瓤麩炒　赤芍藥　黄連　羚羊角屑
桃仁浸去皮去皮尖　百合　桔梗炒各一兩　郁李仁湯泡
玄參　檳榔切　茯神去木各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸

煎茯苓湯下

熟乾地黄湯　治婦人血風勞虚邪氣乘指節疼倦口苦舌乾不思飲食寒熱頭痛虚汗不止

熟乾地黄　黄蓍　人參　麻黄去根節

當歸切焙　芎藭　秦艽去蘆　鼈甲

延胡索　甘草　赤芍藥　桂去粗皮

前胡去蘆頭　地骨皮　柴胡去苗各三分

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑三片大棗烏梅各

一枚煎至六分去滓温服日三

熟乾地黄 治婦人血風勞冷氣攻心腹疼痛四肢不和喫食減少日漸羸瘦

熟乾地黄一兩 白芍藥三分 柴胡一兩 鼈甲二兩酥炙黄去裙襴 當歸三分剉 蒼朮一兩剉炒 薑黄三分 琥珀三分細研 羌活半兩 芎藭三分 木香半兩 厚朴三分去粗皮薑汁拌炒 桂心半兩 牛膝一兩去苗 陳橘皮三分湯浸去白

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候服

牛膝散　治婦人血風勞氣經絡澁滯四肢拘急煩疼不能飲食漸加羸瘦

牛膝一兩去苗　當歸三分剉　芎藭三分　牡丹三分

赤芍藥三分　蒲黃三分　桃仁半兩湯泡去尖炒

桂心三分　柴胡三分去苗　琥珀三分　鼈甲三兩酥塗炙黃

秦艽三分　羚羊角屑三分　川大黃三分剉碎微炒

荆芥一兩

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎去滓食前温服

防風散出聖惠方 治婦人血風勞氣經脈不通腹脇妨悶寒熱發歇四肢拘急疼痛頭目不利少思飲食

防風三分去蘆頭 枳殼三分麸炒黄 柴胡一兩去苗 延胡索一兩

桂心 木香各半兩 當歸三分剉碎 紅藍花

白术各三分 鼈甲一兩醋炙 芎藭 赤芍藥各三分

琥珀半兩 川大黄半兩剉 牛膝半兩去苗

右為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

溫服

羚羊角屑散 治婦人血風勞氣盛上攻心膈煩滿不

下飲食四肢疼痛眼澁頭昏

羚羊角屑三分 細辛半兩 前胡一兩去蘆 桂心半兩

防風半兩去蘆 天麻三分 牡丹皮 檳榔各半兩

當歸半兩剉 桑寄生半兩 赤茯苓二分 枳殼半兩麩炒微黃

去瓤　赤芍藥　羌活各半兩　川大黃一兩剉微炒

右件藥為散每服三錢水一盞生薑半分薄荷三七葉煎至六分去滓不拘時候溫服

人參荆芥散出大全良方　治婦人血風勞氣身體疼頭昏目澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疼痛痃癖塊硬疼痛發渴或時嘔逆飲食不進或臨産將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即上床四肢拘急漸加瘦弱

荊芥穗　人參　桂心　生地黄

北柴胡　鼈甲醋炙　酸棗仁炒　枳殼

羚羊角屑別為末　川芎　當歸

甘草各半兩　防風半兩　白术各七錢半

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分

去滓熱服無時候日二服常服除一切風虚勞冷宿

疾孕婦休服一方有赤芍牡丹皮各半兩

茯神散出聖惠方　治婦人血風勞氣頭目赤背氣壅四肢

疼痛心煩驚悸少欲飲食

茯神一兩　羚羊角屑一兩　石膏二兩　防風一兩去蘆

赤芍藥一兩　人參一兩去蘆頭　柴胡二兩去苗

天門冬一兩去心　桃仁一兩半湯浸去皮尖雙仁麸炒黄　獨活一兩

郁李仁一兩湯浸去皮炒　生乾地黄一兩

枳殻一兩麸炒赤　甘草半兩炙

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓温服不計時候

茵陳散　治婦人血氣勞四肢疼痛心腹脹滿吐逆面無顏色經脈不調用後煨肝藥

茵陳蒿　犀角屑　石斛去根　人參

芍藥　桔梗炒　防風去蘆　柴胡去苗

細辛去苗　桂去粗皮　吴茱萸湯洗焙乾炒

當歸　白术各一兩

右為散每服五錢用猪肝一具切作五段每服一段薄切小片子入藥末拌令勻以濕紙裹慢火煨熟取

出細嚼以米飲下

羚羊角丸 治婦人血氣風勞頭痛𦛗背氣注拘筋脈骨節痛心悸腰腿無力肌肉瘦悴

羚羊角 柴胡 茯神 旋覆花

生乾地黄 赤芍藥 人參 熟乾地黄

防風 獨活 郁李仁 肉從蓉

桃仁各等分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煎黄蓍

湯下

芍藥湯　治婦人血氣勞氣骨節疼痛寒熱頭眩眼睛疼心虛恍惚驚悸

芍藥　牡丹皮　玄參　芎藭

熟乾地黄焙　白歛　甘草炙剉

五味子　麥門冬去心焙　人參各一兩　白茯苓去黑皮

當歸切焙各半兩

右麄擣篩每服三錢水一中盞煎至七分去滓温服

不拘時

荆芥湯 治婦人血風勞氣肢體𣏌瘦飲食減少疼痛寒熱

荆芥穗一兩 人參 木香 芍藥

生乾地黄焙 茈胡去苗 當歸切焙 半夏生薑自然汁炙焙乾

烏藥 芎藭 甘草炙各半兩 秦艽去苗土

右麄擣篩每服三錢水一中盞生薑三片同煎至七分去滓空心日午臨卧服

赤箭丸出聖濟總録 治婦人血風勞氣恍惚煩悶飲食減少日漸羸瘦

赤箭 山茱萸 枳殻去穰麸炒 防風去叉

甘菊花 沙參 白茯苓去黑皮 肉從蓉去皺皮酒浸切焙

白芍藥 熟乾地黄焙 鼈甲去裙襴醋炙一兩

大麻仁五兩半

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服三十丸米湯下不拘時

地骨皮 出大全良方 治婦人血氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮各一兩 桑白皮 枳殼

前胡 黄耆各三兩 白茯苓 五加皮

人參 甘草 桂心 白芍各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服無時候

琥珀散 出聖惠方

琥珀細研 白朮 當歸剉碎微炒各三分 柴胡一兩去苗

延胡索　紅花子　牡丹皮　桂心各半兩

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃色　鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襴

赤芍藥一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

柴胡丸出聖濟總録　治婦人血風勞氣頭目昏眩胸背拘急四肢疼痛心燥煩熱氣滿腹脹腰膝無力經脈不調

柴胡　黄連去鬚　知母焙　赤芍藥

龍膽　黄芩去苗皮　地骨皮　麥門冬去心焙

茯神去木　甘草炙各一兩　檳榔各三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不拘時

治血風勞方出大全良方

牡丹皮　地骨皮　防風　甘草

黑豆　白芷　白芍藥各一兩

荆芥穗一兩　川芎一分

右為細末每服二錢水一中盞薑三片東一箇葱白一寸煎至八分温服無時

牡丹丸出聖濟總録　治婦人血風勞氣氣塊攻心日漸黄瘦經脉不行

牡丹皮二兩　芍藥一兩　貝母半兩　當歸切焙

芎藭　桂去麄皮　苦參　大黄炒各一兩

郁李仁湯浸去皮二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸温酒下日二

延胡索丸出聖濟總録　治婦人血風勞氣身體疼痛面色萎黄四肢無力大便秘澁口苦舌乾不思飲食

延胡索　荆三稜炒剉　赤芍藥　當歸焙切

旋復花一兩　䳒䳄蝸　烏賊魚骨　澤蘭葉

滑石各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下日三服

大效油煎散出聖濟大全良方　治婦人血風勞氣攻疰四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色萎黄手足麻痺血海冷敗服神效

五加皮　川烏焙　芍藥　海桐皮

牡丹皮各一兩　桂心　乾薑　川芎各半兩

右為細末每服三錢水一鍾油浸錢一文同煎至六分温服常服以油浸二錢煎至六分温服常服諸病自愈

半夏湯出聖濟總録 治婦人數分娩血風委積肌體羸瘦面無顏色

半夏湯浸去滑生薑汁製炮焙一兩 人參一兩半 厚朴去粗皮生薑汁炙過一兩 陳橘紅湯浸去白穰焙 細辛去葉半 白茯苓去黑皮 枳殻去穰麩炒 檳榔各一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑半分切同煎七分去滓温服

紫桂湯出聖濟總録 治婦人血風勞寒熱進退百骨節痛

食少力弱月事不時時下

桂皮去粗　當歸切焙　桔梗去蘆麩炒　赤芍藥

芎藭　白芷各一兩　荆芥穗　馬鞭草焙二兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服泄

瀉即加生薑三片同煎服

油煎散出醫方大成　治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦

喘滿虛煩噏噏少氣發熱汗多口乾舌澁不思飲食

五加皮　牡丹皮　赤芍藥　當歸去蘆各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥煎七分温服煎不得攪喫不得吹日三服常服能肥婦人其效甚妙

地黄煎出大全良方 治婦人血風勞心忪發熱不退

生乾地黄 熟乾地黄

右等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為丸如梧桐子大每服三十丸用地黄湯下或茶酒醋湯下亦可食後日三服覺臟腑虚冷早間先服八味丸

一服不可謂地黄性冷沮洳壞脾大概陰虚則發熱

蓋地黄大能補陰精血也

大效没藥丸　治婦人血風虚勞身體壯熱疼痛肌肉黄瘦飲食進退多困少力口苦舌乾百骨節痠疼頭目昏重涕唾不利心胸滿塞時發寒熱

五靈脂（二兩）　草烏頭（一兩半）　血餘（一兩用帋筋泥固濟一合子令乾先入五靈脂次下草烏頭又一半五靈脂以血餘蓋頭泥固濟口絹包候乾以十斤炭火煆之火三分去二然後撥去火候冷取研為末）

酸醬子二十五箇 沒藥半兩 當歸半兩 地龍去土半兩

又為細末入前所燒藥內在一處羅三五遍令勻用水浸蒸餅和為丸如小豆大每服溫酒下十九日三服空心日午臨臥各一服下嚼破多年患者不過二十服差近日患十服差

人參煮散 治婦人血風勞倦骨熱盜汗心煩氣劣渾身疼痛

人參去蘆頭四兩 黄蓍蜜炙 蒼朮米泔浸一宿二味三兩 當歸洗焙

麻黄去根節　柴胡去苗　黄芩四味各二兩

川烏頭炮去皮臍　羌活去蘆頭　肉桂去皮各一兩半

良薑　益智仁　乾薑

陳皮去白　青皮去白　白芷

枳殻去穰麩炒　白芍藥　牛膝酒浸一宿焙乾

獨活　青蒿子　鼈甲醋炙黄

川芎　荆芥穗　甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑三片烏梅半枚同

煎至八分去滓温服不拘時

風虚勞冷 附論

夫婦人風虚勞冷者是人體虚勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便致虚損則風冷乘虚而干之或客於經絡或入於人腹內其經絡得冷則氣血凝滯不能自温於肌膚也腹內得冷氣則脾胃氣弱不能消化飲食也隨其所傷變成疾病若大臟虚者則變下痢若風冷入於子臟則令

子臟冷無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷絕不通也

方

三石澤蘭丸（出千金方）治風虛不足通流血脈補寒冷亦名石斛澤蘭丸

鍾乳　白石英（各四兩）　紫石英　防風

藁本　茯神（各一兩六銖）　黃蓍　石斛

石膏（各二兩）　甘草　當歸　芎藭（各一兩六銖）

白术 桂心 人參 獨活

乾地黄 乾薑各一兩半 白芷 桔梗

細辛 柏子仁 五味子 蜀椒

黄芩 蓯蓉 芍藥 秦艽

防葵各一兩 厚朴 蕪荑各十八銖

右為末蜜丸如梧桐子大酒服二十丸日二三服

栢子仁圓出聖惠方 治婦人風虚勞冷脾胃虚弱四肢羸

困不欲飲食宜服補虚助脾思飲食强氣力

柏子仁一兩　澤蘭　芎藭

桂心　黃耆剉各半兩　禹餘粮一兩燒醋淬三遍

人參半兩去蘆　熟乾地黃　五味子

白朮　木香各半兩　厚朴去粗皮三分生薑汁拌炒香

當歸三分剉碎微炒　續斷三分　白茯苓三分

紫石英一兩細研水飛過　白薇三分　附子三分炮去皮臍

牛膝三分去苗　乾薑三分炮裂剉　乾漆半兩搗碎炒令烟出

防風半兩去蘆　牡丹皮　細辛各半兩

赤石脂一兩

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

大香甲丸出大全良方 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黄瘦飲食進退經脉不調心腹多脹滿如變症加勞補血海調氣

鼈甲醋炙一兩　沉香　柴胡　人參

川芎　羌活　當歸　附子炮去皮臍

木香　安息香　桔梗　茯苓

藿香葉　陳橘紅　牡丹皮　三稜

厚朴薑汁炙　桂心　桃仁去皮尖　牛膝去苗各半兩

檳榔　和皮大腹子各一分

右為末每服二錢水一盞生薑烏梅各少許煎至八分溫服餘一半更加乾漆炒一分阿魏半分赤芍藥半分同為末煉蜜丸梧桐子大空心煎烏梅地黃湯下二三十丸與散相間服

鍾乳丸　治婦人風虚勞冷羸瘦四肢煩疼臍下時疼不能飲食面目黄黑憂恚不樂

鍾乳粉三兩　澤蘭二兩　防風一兩去蘆　人參一兩去蘆
栢子仁二兩微炒　石膏一兩半研水飛細　芎藭一兩
附子一兩炮製去皮臍　續斷一兩　白芷一兩
牛膝一兩去苗　當歸一兩半剉微炒　木香一兩
乾薑炮製剉　藁本一兩　細辛一兩
桂心一兩　艾葉三分微炒　麥門冬一兩半去心焙

白蕪荑　熟乾地黄各一兩

右為末煉蜜和擣五七百杵丸梧桐子大每服三十丸食前温酒下

紫石英丸出聖惠方　治婦人風虚勞冷經脈不調四肢羸弱不能飲食

紫石英　熟乾地黄　白石英各二兩

續斷　白芍藥　桂心

木香　當歸　白朮

乾薑 白薇各半兩 川牛膝

川芎 北五味子 人參各三分

紅椒炒出汗 附子炮 黄蓍各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒吞

下空心服

澤蘭散出聖惠方 治婦人血風勞冷氣攻心腹疼痛四肢

拘急體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮 赤芍藥 栢子仁 續斷各半兩

麝香一分　澤蘭二兩　當歸　桃仁
延胡索　桂心　附子炮　川芎
乾漆炒　琥珀　川牛膝　沒藥
木香各三分
右為細末每服二錢温酒調下
牛膝散出聖惠方　治婦人風虚勞冷肢節疼悶筋脈拘急
氣血不調體瘦食少
牛膝三分去苗　獨活　芎藭　栢子仁

桂心　酸棗仁各半兩　附子炮　當歸剉三分

熟乾地黃三分　赤箭　白芍藥　續斷

細辛　藁本　萆薢　枳實半兩麩炒微黃

木香一兩

右件細散每服二錢食前溫酒調下

紫桂丸出聖惠方　治婦人風虛勞冷四肢羸瘦脾胃氣弱

不思飲食

桂心三分　木香半兩　當歸　芎藭三分

人參三分去蘆頭 熟乾地黄一兩 肉豆蔻半兩 白术三分

附子一兩炮裂去皮臍 白茯苓一兩 牛膝一兩去苖 紅椒半兩

訶梨勒皮 乾薑三分炮 延胡索 琥珀各三分

桃仁一兩湯浸去皮尖炒微黄

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大食前温

酒下三十丸

澤蘭丸出聖濟總録 治婦人風虚勞冷四肢困倦面色萎

黄經水不調飲食減少補暖臓血

澤蘭葉　芎藭各一兩　牛膝酒浸　禹餘粮醋淬煆

防風去蘆　白茯苓去皮　附子炮裂去皮臍　黄耆

當歸酒浸各一兩　芍藥一兩　栢子仁研　蜀椒去目并合口炒出汗

桂去粗皮　桃仁去皮尖雙仁炒　木香　牡丹皮各半兩

右十四味與二味研煑勻煉蜜丸如梧桐子大每服

三十丸空心日午臨卧温酒下

羌活散出聖惠方　治婦人風虚勞冷四肢瘦弱不能飲食

面色黄腹内痛

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 人參半兩去蘆頭 木香

白术各三分 鼈甲一兩塗醋炙黄去裙襴 桂心半兩

白茯苓三分 白芍藥半兩 當歸半兩剉 附子三分炮裂去皮

牛膝一兩去苗 防風半兩去叉 續斷 芎藭各三分

熟乾地黄一兩 羌活一兩

右為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

温服不計時候

熟乾地黄散出聖惠方 治婦人血風勞冷頭目昏重四肢

煩疼喫食減少漸加羸瘦

熟乾地黃一兩　人參一兩去蘆　芎藭半兩　防風三兩去蘆頭

附子　黃耆　續斷各三分　當歸半兩剉

丹參三分　白朮　桂心　白茯苓各一兩

槀本半兩　細辛半兩

右為散每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前溫服

栢子仁散出聖惠方　治婦人風虛勞冷氣血不調手腳拘

急頭目旋眩肢節疼痛

栢子仁三分 羌活半兩 當歸三分剉碎 防風半兩去蘆頭

赤箭三分 桂心半兩 芎藭三分 白附子半兩炮裂

牛膝三分去苗 桑寄生 藿香 仙靈脾各三分

麝香一分研入

右為細散研入麝香令勻每服二錢食前温酒調下

鼈甲散出聖濟總録 治婦人風虛勞冷頭目昏重四肢煩疼喫食減少漸加羸瘦飲食不化經水不勻

鼈甲去裙醋炙　羌活去蘆　防風去叉　芎藭

人參　熟乾地黄焙　附子炮裂去皮臍

白茯苓去黑皮　芍藥各一兩　木香半兩　柴胡一兩去苗

桂半兩去粗皮

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片棗一枚

擘破煎至七分去滓温服空心日午臨卧服

芎藭湯出聖濟總録　治婦人風虚勞冷肢體疼倦氣血凝

脾胃氣弱月經不匀

芎藭　防風去蘆　附子炮裂去皮臍　五加皮

人參　黄蓍剉　藁本去苗　當歸酒浸

石斛去根　山芋　前胡去蘆　續斷各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓空心日午臨卧温服

延胡索湯出聖濟總録　治婦人風虚勞冷日漸羸瘦血氣攻刺經脉不匀

延胡索　桂去粗皮　芍藥　白茯苓去皮

續斷　熟乾地黃焙　鼈甲醋炙去裙襴

芎藭各一兩　羌活去蘆　人參半兩　附子炮裂去皮臍一兩

木香半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓日午臨卧温服

芎附湯出聖濟總録　治婦人虚勞冷被風冷所侵頭目昏眩筋脈拘急骨節煩疼或寒或熱

芎藭　附子炮裂去皮臍　赤茯苓去皮

羌活去蘆 柴胡去蘆 桔梗

枳殻去穰麸炒 前胡去蘆 甘草炙

人參各一兩 木香半香

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓日午臨卧温服

羌活湯出聖惠方 治婦人風虛勞冷身體瘦瘁頭目昏眩氣滯血澁臍腹疼痛

羌活去蘆 獨活去蘆 芎藭

當歸　細辛去蘆　枳殼去穰麩炒

柴胡去苗　附子炮製去皮臍　木香

赤茯苓去皮各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑一片棗一枚

擘破煎至七分去滓空心日午臨卧温服

延胡索散出聖惠方　治婦人血虛氣弱風冷搏於臟腑致

成勞損體瘦無力飲食減少臍腹多痛肢節拘急

延胡索　白术　當歸剉碎微炒

桂心　赤芍藥　芎藭各一兩

附子二兩炮製去皮臍　木香　琥珀各二兩

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右為末每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服

人參湯出聖濟總録　治婦人風虚勞冷筋脉拘急肢體煩疼氣滯血澁腸胃不和

人參　牛膝酒浸切焙　羌活去蘆頭

獨活去蘆　白芷　黄蓍剉

芍藥　當歸酒浸切焙　天雄炮裂去皮臍各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓空心日午臨卧温服

川烏頭丸出本草　治婦人血風虚冷月候不調或即脚手心煩熱或頭面浮腫頑麻

川烏頭一斤油鹽各四兩銅銚内炭火炒不住攪候如桑根色逐施出於新瓦上去不裂者去皮臍火　五靈脂去土石揀淨四兩生

右為細末更入臼中或乳鉢内令勻後將蒸餅水浸開却將水漸漸臼中和杵直待丸得即丸如梧桐子大空心温酒或鹽湯下二十丸忌動風物

治風血冷氣出本草

用煮雞蘇汁服之

大五石澤蘭丸出千金方　治婦人風虚寒中腹内雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆害飲食手足常冷多夢紛紛身體痺痛榮衛不和

虚弱不能動揺及産後虚損並宜服此

鍾乳　禹餘粮　紫石英　甘草

黄耆各一兩半　石膏　白石英　蜀椒

乾薑各一兩　澤蘭二兩二銖　當歸　桂心

芎藭　厚朴　栢子仁　乾地黄

細辛　茯苓　五味子　龍骨二兩半

石斛　遠志　人參　續斷

白朮　防風　烏頭各十三銖　山茱萸

紫菀各一兩　白芷　藁本　蕪荑各十八銖

右爲末蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸加至三十丸一方有陽起石二兩

吴茱萸湯出醫方集成　治婦人臟氣本虚宿挾風冷胸膈滿痛腹脇㽞刺嘔吐惡心飲食減少身面虚弱惡寒戰慄或泄痢不止少氣羸困及因而生產臟氣暴虚邪冷内勝宿疾轉甚並皆治之

桔梗去蘆　防風去苗　乾薑炮　細辛去蘆半兩

熟乾地黃（三分）　吳茱萸（湯洗七遍微炒二兩）

右為粗末每服三錢水一盞煎至八分細濾去滓熱服空心食前

加減吳茱萸湯（出醫方大成）　治證與吳茱萸湯同此方極妙

防風　乾薑　當歸　丹皮　桂心

茯苓　甘草　麥門冬　半夏　桔梗

細辛　茱萸（各等分）

右為粗末每服四錢水一盞半煎七分去滓食前熱

服

治風血積冷

以恐冬藤浸酒服之

與鬼交通

夫人禀五行精攝秀氣而生臟腑神氣交養若陰陽調和則臟腑强盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干正凡婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲人見如有

對時時獨言笑或時悲泣是候也脉息遲伏或如雀啄皆為遇鬼邪也又脉來綿綿不知度數而顔色不變亦是此候也

方

殺鬼雄黄丸 治婦人與鬼交通

雄黄一兩細研 丹砂一兩細研 雌黄一兩細研 羚羊角屑

蕪荑 虎頭骨 菖蒲 鬼臼

鬼箭 白頭翁 石長生 蒼朮

馬懸蹄 猪糞各半兩

右為細末以羊脂蜜臘和擣為丸如彈子大每服一丸當患人户前燒之

别離散 治婦人風虛與鬼交通悲思喜怒心神不定

楊柳樹上寄生一兩 白朮一兩 桂心半兩 茵芋半兩

天雄半兩炮裂去皮臍 薊根半兩 菖蒲半兩九節者

細辛半兩 附子半兩炮裂去皮 乾薑各半兩醋煮炒

右為細末散每服一錢食前温酒調下

硃砂散 治婦人風虛與鬼交通悲笑無恒言語錯亂心神恍惚睡卧不安

硃砂一兩細研水飛過 鐵粉一兩 牛黄一分 虎睛一對炙微黄 雄黄半兩 龍骨半兩為末 虵蜕一尺燒炙 麝香一分

右同研極細每服一錢以桃符煎湯調下不計時候

茯神散 治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神一兩半亦作茯苓 人參 石菖蒲 赤小豆半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞煎六分去滓食前温服

一方加茯苓

桃仁丸　治婦人與鬼魅交通

辰砂　檳榔　當歸　桃仁各三分

麝香　水銀一分棗肉研令星盡　阿魏麪裹煨

沉香各五分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心桃仁湯吞下十丸

辟瘟丹 治證同前

虎頭骨二分 硃砂 雄黄 雌黄 鬼臼各一分

皂莢 蕪荑仁 鬼箭 藜蘆

右件生為末煉蜜為丸如彈子大囊盛一丸男左女右繫臂上又用一丸當病人户前燒之一切邪鬼不敢近太乙神精丹蘇合香丸皆可用也

治婦人與邪物交通獨言笑悲思恍惚者

用雄黄末一兩以松脂二兩溶和虎爪揄令如彈丸

夜内火籠中燒著令女人侵坐其上被急自蒙唯出頭耳一次未差不過三劑過自斷也

又

雄黃一兩　人參一兩　五味子一升　防風一兩


右擣篩清旦以井水服方寸匕三服瘥

治婦人夢與鬼交者

用鹿角為末三指一撮和清酒服即出鬼精兼治漏不斷

又方

以安息香和臭黃合為丸燒熏鬼交永斷



普濟方卷三百二十三